

Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD-2) Erhebungsbogen

Achse I (Basismodul) Krankheitserleben & Behandlungsvoraussetzungen	nicht/ kaum		mittel		sehr hoch	nicht beur- teilbar
	①	②	③	④	⑤	⑥

Objektivierende Bewertung der Erkrankung /des Problems

1. Gegenwärtige Schwere der Störung /des Problems						
1.1. Schwere der Symptomatik	①	②	③	④	⑤	⑥
1.2. GAF: Maximalwert der letzten 7 Tage	→ _____					⑥
1.3. EQ5 D Summe: _____ Itemwerte →	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	⑥

2. Dauer der Störung /des Problems						
2.1. Dauer der Störung	< 6 Monate	6-24 Monate	2-5 Jahre	5-10 Jahre	> 10 Jahre	⑥
2.2. Alter bei Erstmanifestation der Störung	in Jahren	→ _____				⑥

Krankheitserleben, -darstellung und -konzepte des Patienten

3. Krankheitserleben und -darstellung						
3.1. Leidensdruck	①	②	③	④	⑤	⑥
3.2. Darstellung körperlicher Beschwerden u. Probleme	①	②	③	④	⑤	⑥
3.3. Darstellung psychischer Beschwerden u. Probleme	①	②	③	④	⑤	⑥
3.4. Darstellung sozialer Probleme	①	②	③	④	⑤	⑥

4. Krankheitskonzepte des Patienten						
4.1. An somatischen Faktoren orientiertes Krankheitskonzept	①	②	③	④	⑤	⑥
4.2. An psychischen Faktoren orientiertes Krankheitskonzept	①	②	③	④	⑤	⑥
4.3. An sozialen Faktoren orientiertes Krankheitskonzept	①	②	③	④	⑤	⑥

5. Veränderungskonzepte des Patienten						
5.1. Gewünschte Behandlungsform: körperliche Behandlung	①	②	③	④	⑤	⑥
5.2. Gewünschte Behandlungsform: psychotherapeutische Behandlung	①	②	③	④	⑤	⑥
5.3. Gewünschte Behandlungsform: sozialer Bereich	①	②	③	④	⑤	⑥

Veränderungsressourcen /Veränderungshemmnisse

6. Veränderungsressourcen						
6.1. persönliche Ressourcen	①	②	③	④	⑤	⑥
6.2. (psycho)soziale Unterstützung	①	②	③	④	⑤	⑥

7. Veränderungshemmnisse						
7.1. äußere Veränderungshemmnisse	①	②	③	④	⑤	⑥
7.2. innere Veränderungshemmnisse	①	②	③	④	⑤	⑥

Achse I (Psychotherapiemodul)	nicht/ kaum		mittel		sehr hoch	nicht beur- teilbar
	①	②	③	④	⑤	⑥
(optional)	①	②	③	④	⑤	⑥

Krankheitserleben, -darstellung und -konzepte des Patienten

5. Veränderungskonzepte des Patienten						
5.P1.	Symptomreduktion	①	②	③	④	⑤
5.P2.	reflektierend-motivklärend /konfliktorientiert	①	②	③	④	⑤
5.P3.	emotional-supportiv	①	②	③	④	⑤
5.P4.	aktiv-anleitend	①	②	③	④	⑤

Veränderungsressourcen /Veränderungshemmnisse

6. Veränderungsressourcen						
6.P1.	Offenheit	①	②	③	④	⑤
7. Veränderungshemmnisse						
7.P1.	sekundärer Krankheitsgewinn /problemaufrechterhaltende Bedingungen	①	②	③	④	⑤

Achse II Beziehung

Perspektive A: Das Erleben des Patienten					
Patient erlebt sich			Patient erlebt andere		
Item Nr.	Text		Item Nr.	Text	
1.	_____		1.	_____	
2.	_____		2.	_____	
3.	_____		3.	_____	

Perspektive B: Das Erleben der anderen (auch des Untersuchers)					
Andere erleben den Patient			Andere erleben sich		
Item Nr.	Text		Item Nr.	Text	
1.	_____		1.	_____	
2.	_____		2.	_____	
3.	_____		3.	_____	

Beziehungsdynamische Formulierung:

Beschreiben Sie bitte,	
... wie der Pat. andere immer wieder erlebt: ↓
... wie er in seinem Erleben darauf reagiert: ↓
... welches Beziehungsangebot er anderen mit dieser Reaktion (unbewusst) macht: ↓
... welche Antwort er anderen damit (unbewusst) nahe legt: ↓
... wie es der Patient erlebt, wenn andere so wie ihnen nahe gelegt antworten:

Achse III Konflikt

Fragen zur Abklärung der Voraussetzungen der Konfliktbeurteilung

A) Konflikte sind <u>nicht</u> zu raten, diagnostische Sicherheit fehlt.	ja = ① nein = ⑦
B) Aufgrund geringer struktureller Integration handelt es sich bei den erkennbaren Konfliktthemen nicht um distinkte dysfunktionale Konfliktmuster als vielmehr um Konfliktschemata.	ja = ① nein = ⑦
C) Wegen abgewehrter Konflikt- und Gefühlswahrnehmung ist die Konfliktachse nicht beurteilbar.	ja = ① nein = ⑦
D) Konflikthafte Belastung (Aktualkonflikt) ohne wesentliche dysfunktionale repetitive Konfliktmuster.	ja = ① nein = ⑦

repetitiv-dysfunktionale Konflikte	nicht vorhanden	wenig bedeutsam	bedeutsam	sehr bedeutsam	nicht beurteilbar
1. Individuation versus Abhängigkeit	⑦	①	②	③	④
2. Unterwerfung versus Kontrolle	⑦	①	②	③	④
3. Versorgung versus Autarkie	⑦	①	②	③	④
4. Selbstwertkonflikt	⑦	①	②	③	④
5. Schuldkonflikt	⑦	①	②	③	④
6. Ödipaler Konflikt	⑦	①	②	③	④
7. Identitätskonflikt	⑦	①	②	③	④

Hauptkonflikt:

Zweitwichtigster Konflikt:

Modus der Verarbeitung des Hauptkonfliktes	vorwiegend aktiv	gemischt eher aktiv	gemischt eher passiv	vorwiegend passiv	nicht beurteilbar
	①	②	③	④	⑤

Achse IV Struktur	gut	1,5	mäßig	2,5	gering	3,5	desintegriert	nicht beurteilbar
	①		②		③		④	⑤
1a Selbstwahrnehmung	①		②		③		④	⑤
1b Objektwahrnehmung	①		②		③		④	⑤
2a Selbstregulierung	①		②		③		④	⑤
2b Regulierung d. Objektbezugs	①		②		③		④	⑤
3a Kommunikation nach innen	①		②		③		④	⑤
3b Kommunikation nach außen	①		②		③		④	⑤
4a Bindung an innere Objekte	①		②		③		④	⑤
4b Bindung an äußere Objekte	①		②		③		④	⑤
5 Struktur gesamt	①		②		③		④	⑤

